



**BLOCS ANTI-VIBRATIONS
POUR POMPE À CHALEUR & CLIMATISEURS
CATALOGUE 2024**

Pieds en caoutchouc anti-vibrations

Ce pied en caoutchouc, compact et simple, est durable et disponible en différentes tailles



Les avantages

- Facile et rapide à installer
- Rail en aluminium solidement fixé sur le dessus pour faciliter l'installation des équipements.
- Vaste choix de hauteurs et de longueurs disponibles.
- Caoutchouc recyclé robuste qui atténue les vibrations et améliore la stabilité.



Dimensions et poids

Disponible en 4 modèles :

Pieds en caoutchouc	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
600 BAS	600	180	100	5,5
1000 BAS	1000	180	100	9
600 HAUT	600	200	230	16
1000 HAUT	1000	200	230	25

Contenu

- 2 pieds en caoutchouc
- Barre d'aluminium 40 x 20 mm fixée dans la rainure sur la face supérieure du support.
- Set de fixation

Conditions d'utilisation

Convient à des températures de -20°C à +80°C
Résistant aux uv

Charge maximale recommandée

Modèle	Charge maximale (kg)
600 BAS	300
1000 BAS	400
600 HAUT	300
1000 HAUT	400



Assurance qualité

Fabrication

Fabriqué à base d'un moulage sous pression d'un mélange de caoutchouc recyclé et de polyuréthane de haute qualité résistant à l'humidité et aux uv.

Barre d'aluminium


Matière

Alliage d'aluminium 6060 T5 - Tolérances d'extrusion conformes à la norme EN 12020-2.




Pieds en caoutchouc 600 Bas

Schéma technique




Pieds en caoutchouc 1000 Bas

Schéma technique




Pieds en caoutchouc 600 Haut

Schéma technique



Pieds en caoutchouc 1000 Haut

Schéma technique



NOTE :

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dotted lines, creating a series of uniform gaps for writing. The entire page is otherwise blank, with no margins, text, or other markings.

NOTE :


This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings present.

NOTE :

[illegible]

NOTE :

[illegible]



Adresse: Rue Louis Braille, 13 - 1402 Nivelles

Email: info@bemco-eco.com

Site web: www.bemco-eco.com

